

## Крепежные изделия из пластика

Артикул:

### ПРИМЕНЕНИЕ

Для крепления и надежной фиксации труб при монтаже систем отопления, водоснабжения, при раскладке водяных теплых полов, на подходах к распределительным шкафам, к оборудованию и к потребителям

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Крепежные изделия изготавливаются из термостойкого пластика на автоматизированных линиях путем плавления материала и формованием под большим давлением. Благодаря свойствам материалов и технологии изготовления, при своем небольшом весе изделия обладают высокой прочностью и износостойкостью, но при этом сохраняют свою пластичность.

#### Крепежная клипса-гвоздь

Предназначена для крепления труб контуров теплого пола на полистирольном основании толщиной 100 мм (высота ножки)

(арт. 77414-100 предназначен для крепления арматурной сетки или демпферной ленты к основанию)

артикул	характеристика	упаковка	Вес упаковки (кг)
77410-100	Для труб 16-18 мм	100 шт/пакет	1,06
77411-100	Для труб 20 мм	100 шт/пакет	1,12
77412-100	Для труб 25-26 мм	100 шт/пакет	1,64
77414-10	Для крепления арматурной сетки или демпферной ленты	10 шт/пакет	0,09



#### Крепежная клипса с резьбой

Предназначена для крепления труб контуров теплого пола на полистирольном основании. Высота резьбы 25 мм

артикул	характеристика	упаковка	Вес упаковки (кг)
77413-100	Для труб 16-20 мм	100 шт/пакет	1,24



## Крепежные изделия из пластика

Артикул:

### Крепежный хомут

Предназначена для крепления труб контуров теплого пола к арматурной сетке.

Альтернативное название «кабельная стяжка»

артикул	характеристика	упаковка	Вес упаковки (кг)
20160	2,5 x 98 мм	100 шт/пакет	0,03
20161	4,8 x 200 мм	100 шт/пакет	0,14



### Крепежная клипса

Предназначена для крепления труб контуров теплого пола (кабелей датчиков и питания термостатов) к основанию пола

артикул	характеристика	упаковка	Вес упаковки (кг)
20150-08	Для труб 8 мм	100 шт/пакет	0,10
20150-12	Для труб 12 мм	100 шт/пакет	0,18
20150-17	Для труб 17 мм	100 шт/пакет	0,30



### Крепежный гарпун

Предназначен для фиксации крепежных рельс, а также труб контуров теплого пола на полистирольном основании

артикул	характеристика	упаковка	Вес упаковки (кг)
77420-100	высота 65 мм	100 шт/пакет	0,22
77421-100	высота 45 мм	100 шт/пакет	0,16



### Клипса-маркер

Для маркирования назначения трубопроводов.

Крепится непосредственно на сам трубопровод в месте подключения к распределительному коллектору или к потребителю.

артикул	характеристика	упаковка	Вес упаковки (кг)
50021-0	для труб 16-20 мм размер 20 x 16 мм	поштучно; 50 шт/пакет; 500 шт/коробка	0,01 0,5 5,1




## Крепежные изделия из пластика

Артикул:

### Крепежный рельс

Применяется для фиксации труб теплого пола на полистирольном основании

артикул	характеристика	упаковка	Вес упаковки (кг)
20170	для труб 16-20 мм, с гарпунами	1 шт (0,7 м)	0,10
20170-5	для труб 16-20 мм, с гарпунами	5 шт (3,5 м)	0,51
20171	для труб 16-20 мм, без гарпунов	1 шт (0,7 м)	0,10
20171-5	для труб 16-20 мм, без гарпунов	5 шт (3,5 м)	0,51
20133-12	для труб 12 мм, длина 2 м	32 шт/пакет	0,57
20133-25	для труб 25 мм, длина 4 м	32 шт/пакет	1,22



### Поворотная направляющая

Применяется для фиксации труб теплого пола под углом 90° при выходе из строительных конструкций или при подходе к распределительному коллектору

артикул	характеристика	упаковка	Вес упаковки (кг)
20205-12	для труб 12 мм	1 шт / 50шт	0,03 / 1,5
20205-17	для труб 16-17 мм	1 шт / 50шт	0,04 / 2,0
20205-20	для труб 20 мм	1 шт / 50шт	0,06 / 3,0
20205-25	для труб 25-26 мм или труб 16-17 мм труба-в-трубе	1 шт	0,11
20205-32	для труб 32 мм, или труб 20 мм труба-в-трубе	1 шт	0,17
20205-42	для труб 32 мм, или труб 25 мм труба-в-трубе	1 шт	0,27

